



DIAGNO

DIAGNO TOOLS

SYYSKUU 2024



DIAGNO

KORJAAMOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Markkinoiden monipuolisin palvelukonseptimme koostuu korjaamolaitemyynnistä, korjaamosuunnittelusta, valtakunnallisesta huoltoverkostosta, korjaamoiden teknisestä tuesta sekä laajasta auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttamisesta.

Tässä esitteessä haluamme nostaa esille kauden tärkeimpiä työkaluja ja laitteita.

Valmista rengasliikkeesi tai korjaamosi hyvissä ajoin tulevaan sesonkiin hankkimalla kauttamme kevyen ja raskaan kaluston rengashuoltolaitteet sekä laadukkaat paineilma-, sähkö- ja käsityökalut. Tiesithän, että myös huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

Diagno Tools -työkaluvalikoima on suunniteltu varmistamaan, että sinä voit tehdä työsi sujuvasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Verkkokauppamme palvelee vuorokauden ympäri! Käy tutustumassa koko valikoimaamme osoitteessa diagno.fi ja tilaa tunnuksesi.

Syyssterveisin, Diagno Finlandin asiantuntijat.



JOHN BEAN

5280 €

TASAPAINOTUSKONE B340P

Tuotenro EEWB581APE4

Nopea ja helppokäyttöinen tasapainotuskone suurille tasapainotusmäärille, pyöritysaika 4,5s.

PowerClamp-sähkömekaaninen lukitus takaa aina tasaisen pyörän kiinnitysvoiman.

Kirkas ja selkeä **10" ProTouch** -kosketusnäyttö.

2D mittavarsi ja SmartSonar -vanteen leveydentunnistin sekä, **easyWEIGHT**-pistelaser painonkohdistus nopeaan ja helppoon työskentelyyn.

Laservalo osoittaa painon paikan tarkasti, ja helpottaa työskentelyä.



JOHN BEAN

5250 €

RENGASKONE T5345 2S 10-24" APUVARRELLA

Tuotenro EEWH572AEL

Vankkarakenteinen rengaskone soveltuu korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön.

PRO Speed vääntömomenttiohjatun invertterimootorin säätävä 7-18 rpm pyöritysnopeus estää rengasvauriot ja mahdollistaa suurimman mahdollisen pyöritysnopeuden käytön.

Ominaisuudet:

Palteenirroittimen toiminta-alue	40-392 mm
Suurin pyörän halkaisija	1000 mm
Suurin renkaan leveys	12"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V



JOHN BEAN

25 900 €

V2380 LIFT 3D SUUNTAUSLAITE AC400 + JLF 4000 SUUNTAUSNOSTIN

Tuotenro KEELS518AWAEU545TB

John Bean® JLF 4000 -nelipilarinostin tarjoaa 4000 kg nostokapasiteetin henkilöautoista keskikokoisten pakettiautojen pyöräsuuntaukseen akseliväleille 193-415 cm.

Yhdistettynä John Bean 3D -pyöräsuuntauslaitteeseen JLF 4000 nostin on täydellinen yhdistelmä monipuoliseen huoltotoimintaan. Integroidut 1980 mm takaliukulevyt mahdollistavat nelipyöräsuuntauksen eri mittaisille ajoneuvoille.

Ominaisuuudet:

Ajosillan pituus	5280 mm leveys 630 mm
Korkeus	min. 180 mm max. 1830 mm
Läpäjoleveys	2850mm
Kokonaisleveys	3310 mm
Kokonaispituus	6348 mm



JOHN BEAN

11 980 €

V2180 3D SUUNTAUSLAITE AC100

Tuotenro EEWA542TH3

Poikkeuksellinen suorituskky edulliseen hintaan.

V2180 mahtuu pieneen tilaan kun laite ei ole käytössä pystyy kääntyvän kamerapuomin ansiosta ja siirtovau-
nalla varustetuna siirrettävissä sivuun työpisteeltä.

V2180 on 3D ohjauskulmien säätölaite on täydellinen ratkaisu pyöräsuuntaustoimintaa aloitteleville liikkeille, jotka etsivät perus pyöräsuuntaus toiminnallisuutta kompaktissa kokonaisuudessa.

Ominaisuuudet:

Vanteen halkaisija	12-24 "
Sähköliitäntä	110-240V 50/60Hz
Akseliväli cm	201-457 cm
Raideleveys cm	122-244 cm



CLEN

1170 €

ATOMAX D1915 PAINEPESURI

Tuotenro CLP39025

Laadukas pesuri vahvalla teräsrungolla ja kestäväällä ABS-kuorella. Kompakti rakenne, taitettava työntöaisa helpottaa kuljetusta. Vaivaton liikuttelu vahvan kahvan ja suurten pyörien avulla.



AC

1895 €

AKSELIKEVENNIN 2600KG

Tuotenro 6236000

Paineilmahydraulinen akselikevennin, 2600 kg, iskun pituus 250 mm, ulottuvuus 780-1610 mm, min. korkeus 180 mm, ilman päätyparia.

MAHLE ACX 350 JA ACX 450 TÄYSAUTOMAATTISET ILMASTOINTI- HUOLTOLAITEET

Mahle ACX 350 sekä ACX 450 ovat täysautomaattisia huippulaiteita ammattilaisille, jotka haluavat selviytyä ilmastointilaittehuollosta nopeasti ja luotettavasti. Laitteen käyttö on helppoa selkeän suomenkielisen käyttövalikon ja 7-tuumaisen kosketusvärinäytön avulla. Asetukset, ohjaukset, laitteen tila sekä eteneminen näkyvissä selkeästi.

Elektroniset vaa'at kylmäaineelle, poistetulle öljylle ja tuoreöljylle sekä ajastettu automaattinen lisäys väriaineelle. Suuri 20 litran kylmäainesäiliö mahdollistaa myös kuorma-autojen ilmastointilaittehuollot ongelmitta. Sähköiset korkeaja matalapaineventtiilit takaavat täysin automaattiset toiminnot. Diagnostiikkatoiminto jolla määritetään kylmäainepiirin kunto sekä jäähdytysteho.

Tekniset tiedot ACX 350 ja ACX 450

Säiliötilavuus	20 L
Kompressor	14 cc
Huoltoväli	150 kg
Painetunnistimet	Säiliö, LP, HP
Öljysäiliöt	3+1, tuore, (PAG), käytetty, POE ja UV väriaine
Öljyvaaka	2. uusi/vanha
Letkut	4,5 m
Soveltuvuus hybridit	Kyllä
Huuhdeltuun soveltuvuus	Kyllä
Typpi vuototestiin sov.	Integroitu, vaatii aktivoinnin
Kylmäaineanalyysi	Lisävarusteena integroitavissa
Wi-Fi	Kyllä



MAHLE

3580 €

ACX 350 (R134A)

Tuotenro 1010350381XX

MAHLE

3780 €

ACX 450 (R1234YF)

Tuotenro 1010350382XX



Made in Germany

CONSUL

13 990 €

C-LINE C4155 4.45 XLT

Tuotenro 537480+541904

4-pilarinostin suuntausvarustuksella 4500 kg nostokyvyllä. Hiljainen hydrauliojly-yksikkö. Nopea, kuormattuna 35 sek., ajokorkeus 195 mm.

Ominaisuuudet:

Sisäväli	3000 mm
Ajosillan pituus	5500 mm
Ajosillan leveys	500 mm
Nostosiltojen välin leveys	980 - 1190 mm
Kokonaispituus	6660 mm
Kokonaisleveys	3250 mm



Made in Germany

CONSUL

12 460 €

C-LINE C4152 4.45 LTB-AM

Tuotenro 549105+551770

4-pilarinostin suuntausvarustuksella 4500 kg nostokyvyllä. Hiljainen hydrauliojly-yksikkö. Nopea, kuormattuna 35 sek., matala päälle, ajokorkeus 195 mm.

Saatavilla myös versio 3500 kg helmakeventimillä varustettuna.

Ominaisuuudet:

Sisäväli	3000 mm
Ajosillan pituus	5200 mm
Ajosillan leveys	630 mm
Nostosiltojen välin leveys	980 - 1190 mm
Kokonaispituus	6350 mm
Pilarikorkeus	2660 mm

CONDOR

1990 €**TYÖKALUVAUNU 7040, 355-OSAINEN
TYÖKALULAJITELMA****Tuotenro 7040-L04D**

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuskukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullolineilla
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR

2590 €**TYÖKALUVAUNU 7050 XL, 385-OSAINEN TYÖ-
KALULAJITELMA****Tuotenro 7050-X04**

- 8 vetolaatikkoa, joissa yhteensä 385 työkalua 12 laatikkomodulua
- 8 laatikkoa (7 matala, 1 syvä), sis. 8 luistamatonta laatikon alustaa, 100% aukeavat kuulalaakeroidut teleskooppiukukiskot.
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Mitat 957 x 863 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

CONDOR

1390 €**TYÖKALUVAUNU 7040, 305-OSAINEN TYÖKA-
LULAJITELMA****Tuotenro 7040-M05**

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuskukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullolineilla
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

CONDOR WERKZAUG KÄSITYÖKALUILLA ON ELINIKÄINEN TAKUU! KOSKEE MYÖS VOIMAHYLSYJÄ!



CONDOR

299 €

PYÖRÄNLAAKERI TYÖKALUSARJA, TAKAPYÖRÄN TOYOTA/PSA/OPEL

Tuotenro 5599

Condor 5599 -sarja on erityisesti suunniteltu sekä poistamaan että asentamaan uusi laakeri voimaruuvilla, mikä tekee vaihtamisesta ajoneuvossa helppoa.



CONDOR

265 €

AJOITUSTYÖKALUSARJA, D 2.0 L ECOBLUE TDCI

Tuotenro 36220

2,0 Litran EcoBlue TDCI 4-sylinterisille dieselmootoreille.

Malleissa Ford Edge, Focus IV, Galaxy III, Kuga III, Mondeo V, Ranger (T6), S-Max II, Tourneo Custom, Transit VII ja Transit Custom.



CONDOR

148 €

AJOITUSTYÖKALUSARJA, CITROEN / OPEL / PEUGEOT

Tuotenro 36504

1,2 litran PureTech / VTi / THP 3-sylinterisille bensiinimootoreille jaetuilla venttiilisuojuksilla.

Moottorikoodit: B12XHL, B12XHT, EB2ADT, EB2ADTS, EB2DT, EB2DTM, EB2DTS, HNP, HNS, HNV, HNY, HNZ.

OEM-Vertailunumero: 01096 / 1643190080 / EN52809 / 01092B / EN521272 / 01092C / 01092D.



CONDOR

285 €


AJOITUSTYÖKALUSARJA, AUDI / VW 1.0 / 1.2 JA 1.4 L TFSI / FSI

Tuotenro 36614SP

1,0-, 1,2- ja 1,4-litraisille TFSI- ja TSI-bensiinimootoreille 3- ja 4-sylinterisellä, sopii myös 1,6-litraisiin bensiinimootoreihin.

Moottorikoodit: CHPA, CHPB, CHYA, CHYB, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CMBA, CPGA, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CRJA, CUKB, CUKC, CWVA, CWVB, CXSA, CXSB, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZE. A.

OE vertailunumero: T10504, T105041, T105042, T10487 / T10476A / T10494 / T10477 / T10340 / T10499A / T10060A.



CONDOR

595 €

KAMPIAKSELIN HIHNAPYÖRÄN PULTIN IRROTUS-/ASENNUSTYÖKALU FORD 1.0 ECOBOOST

Tuotenro 36211

1,0 ja 1,1 litran EcoBoost- ja Duratec-mootoreille.



CONDOR

359 €

AJOITUSTYÖKALUSARJA FORD 1.0 / 1,1 ECOBOOST

Tuotenro 36210

Ajoitustyökalusarja Ford EcoBoost 3 sylinteriset 1,0 ja 1,1L moottorit.



AC

329 €

DK20Q KORJAAMOTUNKKI 2T**Tuotenro 3601500**

Kapasiteetti 2000 kg, minimikorkeus 80 mm, maksimikorkeus 495 mm, pikanosto polkimella, paino 31 kg.



WINNTEC

219 €

HALLITUNKKI 3T ULTRAMATA-LA 76-503MM JALKAPOLJIN**Tuotenro Y420333**

- Pikanosto jalkapolkimella
- Vain 76mm lähtökorkeus
- Polyuretaani renkaat ja nosto-tyyny



16 €

NOSTOADAPTERI 4KPL SARJA TESLA MODEL 3, Y, S, X**Tuotenro TESLAADAPTER**

Sopii käytettäväksi tunkeilla sekä ajoneuvonostimilla.

MÜLLER

PAINEILMAMUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1600NM**Tuotenro 294114**

- Erittäin voimakas paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.
- Pyörimissunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä.

MÜLLER

PAINEILMAMUTTERIVÄÄNNIN ULTRALYHYT 1/2" MAX 1000NM**Tuotenro EQ-294112**

- Erittäin voimakas paineilmamutteriväännin uudella muotoilulla.
- Vain 103 mm pitkä, sopii työskentelyyn ahtaissa paikoissa

149 €
/KPL

MÜLLER

PAKETTITARJOUS!**PAINEILMA MUTTERIVÄÄNNIN NIVELELLÄ 1/2" TWIN TURBO 550NM + HAZET PAINEILMALETKU 10M - 10MM LIITTIMILLÄ****Tuotenro 9012ATT+9040-1010**

- Vääntiö Neliö, kiinteä 12,5 mm (½ tuumaa).
- Tehokas kaksoisvasaramekanismi.
- 70 mm nivelmalli.



149 €

BOSCH

449 €

GDS 18V450HC + 18V 2X5AH AKKU GAL 18V LATURI**Tuotenro 06019K4003**

Suuritehoinen mutta vain 1,6 kg painava BITurbo Brushless 1/2" akkuväännin jopa 800 Nm avausteholla. 3 nopeus-/momenttiporrasta. Bosch 18V 5.0Ah:n Li-ion akuissa on pitkä käyttöaika.





CONDOR

255 €

HYDRAULINEN JARRUPUTKITYÖKALUSARJA LEUAT 4,75/5,00/6,00 MM

Tuotenro 4902

Ns. käsimalli, jarruputket voidaan tehdä suoraan auton alla, puristaa putkenpäät irrottamatta putkea autosta.



CONDOR

65 €

UNIVERSAL JARRU ILMAUS ADAPTERI, SÄÄDETTÄVÄ, Ø 28-70 MM

Tuotenro 4632

- Uusi vahvistettu teräsversio
- Jarrun ilmanpoiston kansi sopii kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on kaulus jarrunesteen täyttökorkissa
- Jopa Ø 70 mm kokosiin säiliön täyttö-aukkoihin
- Offset-letkuliitännällä mahtuu ahtaisiin tiloihin
- Liitäntä sopii yleisimpiin saksalaisiin järjestelmiin

39 €
/KPL


CONDOR

JARRUN ILMAUSADAPTERIT

Tesla Model 3
Tuotenro 4633

Tesla Model S + X
Tuotenro 4634

- 4633: Tesla Model 3 ja saksalaisten autojen järjestelmät
- 4634: Tesla Model S + X sekä saksalaisiin järjestelmiin sopiva liitin
- Kulmaletkuliitännällä, 360° kääntyvä
- Vankka rakenne, valmistettu alumiinista



CONDOR

290 €

PRO JARRUMÄNTÄTYÖKALUSARJA PAINEILMAKÄYTTÖINEN, 48 OSAA

Tuotenro 37448

Professional jarrumäntien paineilmakäyttöinen palautustyökalusarja.

Jarrumäntien kääntäminen tai puristaminen henkilöautoissa.

Tehokas ja turvallinen työskentely jarrujärjestelmissä.

CONDOR

495 €

CONDOR JARRUJEN ILMAUS JA TÄYTTÖLAITE 230V

Tuotenro 9700A

- Kannettava laite ilmaukseen ja nesteiden vaihtoon
- jarru- ja kytkinjärjestelmissä
- Ilmauspaine säädettävissä välillä 0,6 - 3,0 bar
- Yhden miehen operaatioon automaattinen sammutus, kun säiliö on tyhjä, laitteessa tila 5L jarruneste astialle
- Sis. ilmausadapterin eurooppalaisille ajoneuvoille
- Talteenottopullo jätenesteelle, letku kuminipalla



AVL DITEST

9695 €**MDS 405 YHDISTELMÄANALYSAATTORI BENSIINI- JA DIESELMOOTTOREILLE****Tuotenro VS8838PAKETTI**

Helppokäyttöinen ja nopea analysaattori Suomen määräysten mukaiseen bensiinimoottorien pakokaasutestiin ja OBDdiagnoosiin sekä dieselmoottorien savutustestiin. Testin kulku on automaattinen, ilman kaukosäädintä. Myös jatkuva mittaus mahdollinen.

Ohjelman asetuksilla testi voidaan sovittaa optimaaliseksi niin katsastusasemille kuin korjaamoillekin. Tuote on laajalti Suomen katsastusasemien käytössä.

Vakiotoimitus sisältää bensiinimittamoduulin, OBD-moduulin sekä diesel-savutusmoduulin Bluetooth-yhteydellä.

Pyörintänopeusmittaus OBD-liitännästä sekä moottorilohkon värähtelystä värinäanturilla. Mittaus kevyeen ja raskaaseen kalustoon onnistuu vakiovarustein.



GYS

2490 €**POWERDUCTION INDUKTIO-KUUMENNIN 39LG 3.7 KW, VAUNUMALLI****Tuotenro 058583**

Vaunumallinen, nestejäähdytetty induktiokuumennin, teho 3.7 kW, säätö 250W portain. 3 metrin induktorikaapeli joustavaan työskentelyyn.

Suuri 7L nestetilavuus sallii pitkät yhtäkestoiset lämmitysjaksot.



AVL DITEST

680 €**OBD-MODUULI****Tuotenro VM8088**

OBD 1000 moduulia voidaan käyttää esimerkiksi raskaan kaluston OBD-testiin yhdessä tietokoneen ja AVL ohjelmiston kanssa. Laite sopii yhteen kaikkien AVL päästömittalaitteiden kanssa joten voit myös laajentaa esimerkiksi olemassa olevaa bensiini- tai dieselanalaysaattoria.



SCHUMACHER

399 €**GIGA LITHIUM 12V-800/200A 4000PA (LIFEPO4) 1,3A LATURI****Tuotenro 805600100**

GIGA LITHIUM on ammattimainen ultrakevyt ja korkean suorituskyvyn apukäynnistin. Laite on varustettu LifePo4-akulla, jossa on mikroprosessoriohjain.

Tämä suojaa boosteria: käänteiseltä napaisuudelta, oikosululta, väärältä jännitteeltä, yllätaukselta, ylipurkaukselta ja ylikuumenemiselta.



CONDOR

395 €**SAVUKONE KOMPRESSORILLA 12/230V****Tuotenro 9710**

Moottorissa olevien imuvuotojen ja alipainevuotojen, polttoainejärjestelmien ym. nopeaan ja tehokkaaseen diagnosointiin. Laite muodostaa tiheän testisavun, joka täytetään suljettuihin järjestelmiin kevyellä paineella.

Toimitus sisältää kaikki testattavan järjestelmän avoimien aukkojen tiivistykseen tarvittavat komponentit

Laitteessa on integroitu kompressorin 12 sekä 230V käyttöjännitteelle eli ulkoista paineilmalähdettä ei tarvita. Erilliset paine- ja virtausmittarit vuodon etsinnän tueksi.

LAADUKKAAT CONDOR VDE-TYÖKALUT JOPA 1 000 V JÄNNITTEELLÄ TYÖSKENTELEMISEEN

Suojaeristys standardin DIN ISO EN 60900 mukaisesti.



355 €

MOMENTTIAVAIN VDE 3/8\"

Tuotenro 30950

Yhteen suuntaan kääntyvä (vain kääntö oikealle). Asteikko: 2,5 NM, asetus: 0,25 NM.



98 €

VDE-PIHDIT MODUULI 1/3, 4 OSAA

Tuotenro 30727

Jopa 1 000 V jännitteellä työskentelemiseen. Suojaeristys standardin DIN ISO EN 60900 mukaan.



61 €

VDE-RUUVIMEISSELISARJA MODUULI 1/3, 10 OSAA

Tuotenro 30725

Lattapäät: 2,5 x 75 mm, 3,0 x 100 mm, 3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm. Ristipäät: PH1x80 mm, PH2x100 mm. TX Star: T15x100 mm, T20x100 mm, T25x125 mm, T30x150 mm.



265 €

VDE-HYLSYSARJA 3/8\"

Tuotenro 30710

Käännettävä räikkä. Hylsyt, kuusikulmio 7-17 mm. Kärkihylsyt kuusiokolo 4, 5, 6, 8 mm. Kärkihylsyt tx-star T15, 20, 25, 30. Ruuvimeisseli kuusio, 6, 7, 8 x 125 mm.



COMPAC

1490 €

KORJAAMOPURISTIN 25 TN

Tuotenro FP25

Jalkakäyttöinen, esiohjaus paineilmalla. Mäntä siirrettävissä sivusuunnassa, männän työpituus 240 mm.



CONDOR

69 €

HSS PORANTERÄSARJA 5% COBOLT KARTIOKÄRJELLÄ 1-10 MM, 19 OSAA

Tuotenro 9641

Kartiokärki helpottaa porauksen aloitusta eikä erillistä pienempää aloitusporausta tarvita.



FIAC

5000 €

NEW SILVER NSD10/300 RUUVIKOMPRESSORI 7,5KW 270L

Tuotenro 4152040185

Hiljainen ruuvikompressor suurella 270 l säiliöllä, 7,5 kW, 10 bar, 965 l/min, integroitu ilmankuivain takaa puhtaan ja kuivan ilman mm. maalaus käyttöön.



FIAC

3140 €

LIGHT SILVER LS4 RUUVIKOMPRESSORI 3,0KW 90 +90 L

Tuotenro 4116001159

Hiljainen ruuvikompressor 90+90 l lyhyellä tilaa säästävällä kaksoissäiliöllä, 3,0 kW, 10 bar, 352 l/min jatkuva painetuohto joka vastaa 5.5 kW mäntäkompressorin tuottoa.

HUOLTO

Huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisäätteiset katsastukset.

Korjaamolaittehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Laittevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti ja valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun ja nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoimme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

Huoltosopimus

"Hyvin huollettu kestää pidempään"

Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoiwaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan joko yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastuskonttorin, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja se räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990
huolto@diagno.fi



KOULUTUSKALENTERI

9.9.	Etäkoulutus	Sähköiset huoltokirjat
12.9.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
25.-26.9.	Espoo	Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tekniikka ja sähkötyöt
25.9.	Etäkoulutus	Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes)
2.-3.10.	Espoo	Korkeajänniteakun korjaaminen
10.10.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
5.11.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
20.11.	Webinar	Air Conditioning Training and Qualification Exam (Tukes)
26.-27.11.	Espoo	Korkeajänniteakun korjaaminen
10.12.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus

diagno.fi/koulutus

Diagno on erikoistunut auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttamiseen.

Pidämme koulutuksia ajoneuvojen perussähkö- ja mekaanisista aihepiireistä aina monimutkaisimpiin sähköelektronisiin ratkaisuihin saakka.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.

DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620 | myynti@diagno.fi

[DIAGNO.FI](https://diagno.fi) ➔

TEEMU JUOPPERI 010 770 2141
SAMI MIKKONEN 020 741 2058
JYRKI VUORENMAA 020 741 1622