

Kaksipilarinostin henkilöautot ja pakettiautot pitkään Sprinteriin asti


Consul C240 Premium 4.000 kg sähkömekaaninen 2-pilari

Kantavuus 4.000 kg, ovivapaa, lattiavapaa.

Leveys 3 400 mm, läpiajoleveys 2 560 mm,
nostokorkeus 2 010 mm, pilarikorkeus 2 560 mm,
nosto-/laskuaika n. 35 s, moottori 2 x 3,0 kW, 400
V/50 Hz/20A. Nostolautasten korkeus min. 85 mm,
3 osaiset nostovarret etu- ja taka 760 – 1600 mm.

*Ylettää nostamaan pikkuautosta pitkään Crafteriin tai
Sprinteriin.*







Miittakuvassa lyhyt ja pitkä VW Transporter ja Sprinterin vaihtoehtoiset nostopisteet

Nostin **voidaan tehdastilauksen** yhteydessä varustaa 3.500 kg nostohaarukoille soveltuvilla nostovarsille, jolloin se soveltuu erinomaisesti sähköautojen turvalliseen nostoon. Tavanomaisissa nostoissa voidaan käyttää normaaleja kierrettäviä nostotalloja. Maksimi akseliväli haarukkanostolle on 3300 mm. Nimi on silloin Easy Grab.

Bearing on bottom side
for easy shifting

Flexible mounts for adaptation
to different wheel sizes





Mittakuvassa haarukkaversion ulottuvuudet erilaisille ajoneuvoille.

Lisävarusteita max. 3.5-4 T 2-pilareihin

Nostoholkkisarja 50 mm 4 kpl 565937
Nostoholkkisarja 100 mm 4 kpl 565945
Nostoholkkisarja 150 mm 4 kpl 565952
Nostoholkkisarja 200 mm 4 kpl 565960

Nostopääsarja VW ID.4 4 lpi 729640
Väistää akun reunan.

Nostopääsarja U-adapteri 2 kpl 366476

Erikoisnostopääsarja Sprinter/Crafter 520114

Erikoisnostopääsarja Ford Transit 520601

Erikoisnostopääsarja Tesla
nostolautaseen D130 mm asti 705731

Työkalu-, mutterikuppi-sarja 427476

Ruuviöljy jatkuvaan voiteluun 439901

