

SUN KOOLKARE DUAL GAS 12  
R134A/R1234YF YHDISTELMÄLAITE

AVL DITEST CHILLAIR R744  
ILMASTOINNIN HUOLTOLAITE

MAHLE ACX 350 (R134A)

MAHLE ACX 450 (R1234YF)

## DIAGNO TOOLS

MAALISKUU 2025



# DIAGNO

## KORJAAMOPALVELUIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Markkinoiden monipuolisin palvelukonseptimme koostuu korjaamolaitemyynnistä, korjaamosuunnittelusta, valtakunnallisesta huoltoverkostosta, korjaamoiden teknisestä tuesta sekä laajasta auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttamisesta.

Tässä esitteessä haluamme nostaa esille kauden tärkeimpiä työkaluja ja laitteita.

Valmista rengasliikkeesi tai korjaamosi hyvissä ajoin tulevaan sesonkiin hankkimalla kauttamme kevyen ja raskaan kaluston rengashuoltolaitteet sekä laadukkaat paineilma-, sähkö- ja käsityökalut. Tiesithän, että myös huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

Diagno Tools -työkaluvalikoima on suunniteltu varmistamaan, että sinä voit tehdä työsi sujuvasti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Verkkokauppamme palvelee vuorokauden ympäri! Käy tutustumassa koko valikoimaamme osoitteessa [diagno.fi](http://diagno.fi) ja tilaa tunnuksesi.

Kevätterveisin, Diagno Finlandin asiantuntijat.



JOHN BEAN

**5280 €**

### TASAPAINOTUSKONE B340P

Tuotenro EEWB581APE4

Nopea ja helppokäyttöinen tasapainotuskone suurille tasapainotusmäärille, pyöritysaika 4,5s.

**PowerClamp**-sähkömekaaninen lukitus takaa aina tasaisen pyörän kiinnitysvoiman.

Kirkas ja selkeä **10" ProTouch** -kosketusnäyttö.

2D mittavarsi ja SmartSonar -vanteen leveydentunnistin sekä, **easyWEIGHT**-pistelaser painonkohdistus nopeaan ja helppoon työskentelyyn.

Laservalo osoittaa painon paikan tarkasti, ja helpottaa työskentelyä.



JOHN BEAN

**4980 €**

### RENGASKONE T5345 2S 10-24" APUVARRELLA

Tuotenro EEWH572AEL

Vankkarakenteinen rengaskone soveltuu korjaamoiden ja rengasliikkeiden jatkuvaan käyttöön.

**PRO Speed** vääntömomenttiohjatun invertterimootorin säätävä 7-18 rpm pyöritysnopeus estää rengasvauriot ja mahdollistaa suurimman mahdollisen pyöritysnopeuden käytön.

#### Ominaisuudet:

Palteenirroittimen toiminta-alue	40-392 mm
Suurin pyörän halkaisija	1000 mm
Suurin renkaan leveys	12"
Pyöritysnopeus	7 - 18 rpm
Käyttöjännite	230 V



JOHN BEAN

**25 900 €**

**V2380 LIFT 3D SUUNTAUSLAITE AC400 + JLF 4000 SUUNTAUSNOSTIN**

**Tuotenro KEELS518AWAEU545TB**

John Bean® JLF 4000 -nelipilarinostin tarjoaa 4000 kg nostokapasiteetin henkilöautoista keskikokoisten pakettiautojen pyöräsuuntaukseen akseliväleille 193-415 cm.

Yhdistettynä John Bean 3D -pyöräsuuntauslaitteeseen JLF 4000 nostin on täydellinen yhdistelmä monipuoliseen huoltotoimintaan. Integroidut 1980 mm takaliukulevyt mahdollistavat nelipyöräsuuntauksen eri mittaisille ajoneuvoille.

**Ominaisuudet:**

Ajosillan pituus	5280 mm leveys 630 mm
Korkeus	min. 180 mm max. 1830 mm
Läpialueleveys	2850mm
Kokonaisleveys	3310 mm
Kokonaispituus	6348 mm



JOHN BEAN

**10 500 €**

**V2180 3D SUUNTAUSLAITE AC100**

**Tuotenro EEWA542TH3**

Poikkeuksellinen suorituskyky edulliseen hintaan.

V2180 mahtuu pieneen tilaan, kun laite ei ole käytössä pystyy kääntyvän kamerapuomin ansiosta. Voidaan varustaa siirtovaunulla, jolloin laite on siirrettävissä sivuun työpisteeltä.

V2180 - 3D on täydellinen ratkaisu suuntaustoimintaa aloitteleville liikkeille, jotka etsivät perus pyöräsuuntaustoiminnallisuutta kompaktissa kokonaisuudessa.

**Ominaisuudet:**

Vanteen halkaisija	12-24 "
Sähköliitäntä	110-240V 50/60Hz
Akseliväli cm	201-457 cm
Raideleveys cm	122-244 cm



AC

**1895 €**

**AKSELIKEVENNIN 2600KG**

**Tuotenro 6236000**

Paineilmahydraulinen akselikevennin, 2600 kg, iskun pituus 250 mm, ulottuvuus 780-1610 mm, min. korkeus 180 mm, ilman päätyparia.



AC

**2450 €**

**SD26PHL-W LEVEÄ AKSELIKEVENNIN 2600 KG**

**Tuotenro 6240400**

Joustava ylätukipalkki voidaan pidentää 1865 mm:iin asti. Lukittu korkeus vain 190 mm, optimaalinen matalille ajoneuvoille. Nopea ja luotettava nosto nopeamman ja tehokkaamman pumpun ansiosta. Ilman päätyjä.





Made in Germany

CONSUL

13 990 €

### C-LINE C4155 4.45 XLT

Tuotenro 537480+541904

4-pilarinostin suuntausvarustuksella 4500 kg nostokyvyllä. Hiljainen hydraulijy-yksikkö. Nopea, kuormattuna 35 sek., ajokorkeus 195 mm.

#### Ominaisuuudet:

Sisäväli	3000 mm
Ajosillan pituus	5500 mm
Ajosillan leveys	500 mm
Nostosiltojen välin leveys	980 - 1190 mm
Kokonaispituus	6660 mm
Kokonaisleveys	3250 mm



Made in Germany

CONSUL

12 460 €

### C-LINE C4152 4.45 LTB-AM

Tuotenro 549105+551770

4-pilarinostin suuntausvarustuksella 4500 kg nostokyvyllä. Hiljainen hydraulijy-yksikkö. Nopea, kuormattuna 35 sek., matala päälle, ajokorkeus 195 mm.

Saatavilla myös versio 3500 kg helmakeventimillä varustettuna.

#### Ominaisuuudet:

Sisäväli	3000 mm
Ajosillan pituus	5200 mm
Ajosillan leveys	630 mm
Nostosiltojen välin leveys	980 - 1190 mm
Kokonaispituus	6350 mm
Pilarikorkeus	2660 mm



Made in Germany

CONSUL

6850 €

### C-LINE 0.35 SDE

Tuotenro 565416

Hydraulinen 4-sylinterinen kaksoissaksi. Galvanoitu pohjalevy ja rasvanipat nivelissä. Ajosiltojen pintamuotoilu estää liukastumiset.

#### Ominaisuuudet:

Kantavuus	3500 kg
Ajosillan pituus	1460 - 2110 mm
Ajosillan leveys	565 mm
Nostosillan korkeus	n. 100 mm
Nostokorkeus	2000 mm
Kokonaisleveys	2000 mm



Made in Germany

CONSUL

4850 €

### 2.35 PREMIUM

Tuotenro 540500

6990 €

### 2.35 PREMIUM EV

Tuotenro 731547

### 2-PILARINOSTIN 2.35 PREMIUM

Sähkömekaaninen 2-pilarinostin henkilöautoille ja pakettiautoille pitkään VW Transportteriin asti.

Malli 2.35 Premium on suorilla nostovarsilla, EV malli nivelöidyllä nostovarsilla erityisesti sähköautojen nostamiseen ja akkutöihin.

#### Ominaisuuudet:

Kantavuus	3500 kg
Nostokorkeus	2005 mm
Nostovarren pituus	3 kpl 650 - 1340 mm
Nostovarren pituus EV	3 kpl 610 - 1390 mm

AVL DiTEST

**7500 €****CHILLAIR R744 ILMASTOINNIN HUOLTOLAITE****Tuotenro VS9386**

AVL DiTEST:llä on monen vuoden kokemus ja syvälinen asiantuntemus CO2-ilmastointihuollon alalta, ja se on hyödyntänyt tätä parannetun konseptin kehittämisessä uudelle chillAIR-sarjalle.

Turvallisuus, ympäristönsuojelu ja taloudellinen tehokkuus olivat keskeisiä painopisteitä laitetta kehitettäessä.

- Täysin automaattinen nopeaan ja helppoon huoltoon
- Valikko-ohjatut toiminnot varmistavat turvalliset työtavat
- Manuaaliset toiminnot ilmastointijärjestelmän huoltotehtäviin
- Ilmastointijärjestelmän toiminnan testaus
- Töiden automaattinen dokumentointi
- Esiasetetut suosikit
- Intuiitiivinen käyttö selkeän käyttöliittymän ansiosta
- Kylmäainesäiliön helppo vaihto
- Patentoitu infrapunalämmitys ilman lisälämmityspantaa



SUN

**5350 €****KOOLKARE DUAL GAS 12 R134A/R1234YF YHDISTELMÄLAITE****Tuotenro DECKK6T5A090S00B**

- R134a- ja HFO 1234yf-kylmäainejärjestelmille
- Ajoneuvotietokanta kylmäainemäärälle
- 7 tuuman kosketusvärinäyttö / 100 mm analogiset painemittarit
- Täysautomaattinen / manuaalinen käyttö mahdollista
- Nopea vaihto toisen kylmäaineen käyttöön.
- Erilliset 3 m letkut ja pikaliittimet molemmille kylmäaineille.
- Lämpötulostin vakiovaruste
- Neljä hermeettisesti suljettua öljysäiliötä kompressorin öljylle ja väriaineelle.
- Täyttää SAE2788:n vaatimukset (automaattinen ilmanpoisto, vähintään 95 % kylmäaineen talteenotto, vähintään +/- 15 g tarkkuus täytölle)



Huippusuositut Mahle ACX sarjan koneet heti varastosta.

- 7" kosketusvärinäyttö, Suomenkielinen käyttövalikko.
- Hybridi ja sähköautovalmis sisäisen huuhtelupiirin ja
- POE öljysäiliön ansiosta. Automaattiset toiminnot,
- kylmäaineen talteenotto jopa 95%. Kylmäainesäiliö 20 l,
- elektroniset vaa'at kylmäaineelle sekä uudelle ja vanhalle öljylle.
- Ei manuaalisia venttiileitä. Letkupituus 4,5 m. Langaton tulostus.

**3580 €****ACX 350 (R134A)****Tuotenro 1010350381XX****3780 €****ACX 450 (R1234YF)****Tuotenro 1010350382XX**

CGS HANDSCHUG

**385 €****TYPPISARJA KÄRRYLLÄ  
R134A JA R1234YF****Tuotenro N2STARTKIT134-1234-20**


HELLA  
GUTMANN

KYSY  
TARJOUS

### CSC-TOOL X20

Uusi ADAS digital, jossa teollisuuskäyttöön suunniteltu heijastamaton näyttö.

- Digitaaliset taulut
- 75" tai 86" (86" Honda Iveco)
- Saatavilla myös kehys analogisille tauluille jolloin voi käyttää analogisia tauluja
- Automaattinen korkeudensäätö
- Aseointi infrapuna 3D kameroilla
- Automaattinen vanneheiton kompensointi
- Kulkukulman tarkastus
- Parannettu dokumentointi
- Vaatii testeriksi S20 tai MacsX laitteen
- Digitaalisten taulujen lisenssi sisältyy laitteen hankintahintaan.
- Yhteensopiva muiden kalibrointilisävarusteiden kanssa (tutka, sivukamera)



HELLA  
GUTMANN

KYSY  
TARJOUS

### MEGA MACS S20

Tuotenro 8PD015265211

mega macs S 20 tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ajoneuvon vianmäärityksen premium malleista tutulla intuitiivisella Android käyttöliittymällä.

- Joustava lisensointijärjestelmä
- Moderni ohjelmistoliittymä
- Vikakoodiin perustuvat verkkoratkaisut



BOSCH

9250 €

### DAS 3000 S20

Tuotenro 0684300109

DAS 3000 S20 - on kalibrointilaitte ADAS-tutkia ja kameroita varten. Kalibrointilaitteessa on vakiona VAG-taulu joka toimii myös tutkaheijastimena, 2 kameraa vaunun aseointiin, pyöränkiinnikkeet kohdetauluilla ja kohdistusohjelmisto.

DAS 3000 on itsenäinen laite jota on mahdollista käyttää myös muun merkkisten diagnoosilaitteiden parina myös OE laitteiden, merkittävä ajansäästö kohdistu työssä.

Sisältää VW-taulun, joka toimii myös tutkaheijastimena.





SHERPA

**KYSY  
TARJOUS****TESTIRATA HENKILÖAUTOILLE, 4 TONNIA****Tuotenro SVP205021**

Suomen vaativiin olosuhteisiin räätälöity uusittu XT-4220 Sherpa DiPro - testirata korjaamo-, oppilaitos- ja katsastuskäyttöön. 800-2200 mm leveys, 2 x 4kw käyttömoottorit, akselimassa 4000 kg, jarrutusteho 8kN. Poisajoaputoiminto ja vahvistettu iskunvaimennin-testeri katsastuskäyttöön.

Rullat ovat kuumasinkityt, pyöröhitsatusta teräksestä valmistettu, joista terävät piikit on hiottu pois. Nelivetoautomaatiikka (patented by Sherpa), sekä manuaalikäyttö, jolla myös vastakkaisesta ajosuunnasta mittausta on mahdollista.

Voidaan varustaa analogisella tai digitaalisella näytöllä ja PC versiona myös suurelle TV näytölle.



AVL DITEST

**9980 €****MDS 405 YHDISTELMÄANALYSAATTORI BENSIINI- JA DIESELMOOTTOREILLE****Tuotenro VS8838PAKETTI**

Helppokäyttöinen ja nopea analysaattori Suomen määräysten mukaiseen bensiinimoottorien pakokaasutestiin ja OBDdiagnoosiin sekä dieselmoottorien savutustestiin. Testin kulku on automaattinen, ilman kaukosäädintä. Myös jatkuva mittaus mahdollinen.

Ohjelman asetuksilla testi voidaan sovittaa optimaaliseksi niin katsastusasemille kuin korjaamoillekin. Tuote on laajalti Suomen katsastusasemien käytössä.

Vakiotoimitus sisältää bensiinimittamoduulin, OBD-moduulin sekä diesel-savutusmoduulin Bluetooth-yhteydellä.

Pyörintänopeusmittaus OBD-liitännästä sekä moottorilohkon värähtelystä värinäanturilla. Mittaus kevyeen ja raskaaseen kalustoon onnistuu vakiovarustein.



AVL DITEST

**680 €****OBD-MODUULI****Tuotenro VM8088**

OBD 1000 moduulia voidaan käyttää esimerkiksi raskaan kaluston OBD-testiin yhdessä tietokoneen ja AVL ohjelmiston kanssa. Laite sopii yhteen kaikkien AVL päästömittalaitteiden kanssa joten voit myös laajentaa esimerkiksi olemassa olevaa bensiini- tai dieselanalyysiaattoria.



CONDOR

**1990 €****TYÖKALUVAUNU 7040, 355-OSAINEN  
TYÖKALULAJITELMA****Tuotenro 7040-L04D**

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuskukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullotelineillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR

**2590 €****TYÖKALUVAUNU 7050 XL, 385-OSAINEN TYÖ-  
KALULAJITELMA****Tuotenro 7050-X04**

- 8 vetolaatikkoa, joissa yhteensä 385 työkalua 12 laatikkomoduuria
- 8 laatikkoa (7 matala, 1 syvä), sis. 8 luistamatonta laatikon alustaa, 100% aukeavat kuulalaakeroidut teleskooppiliukukiskot.
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Mitat 957 x 863 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.



CONDOR

**1390 €****TYÖKALUVAUNU 7040, 305-OSAINEN TYÖKA-  
LULAJITELMA****Tuotenro 7040-M05**

- 8 kuulalaakeroitua 100 % aukeavaa laatikkoa keskuskukituksella
- RST-kansi varustettuna pientavaralaatikoilla sekä pullotelineillä
- Kantavuus 40 kg/laatikko, kokonaiskantavuus 500 kg
- Molemmissa päädyissä neliö rei'itys työkalupidikkeille.
- Mitat 957 x 678 x 459 mm. Paino tyhjänä 56 kg
- Ruuvimeisselit ja pihdit valmistettu Saksassa.

**CONDOR WERKZAUG KÄSITYÖKALUILLA ON ELINIKÄINEN TAKUU! KOSKEE MYÖS VOIMAHYLSYJÄ!**





PICHLER

**78 €**

### ERIKOISPIHTISARJA OHENNETUT LEUAT 2 OSAA

**Tuotenro 92501150**

Suora + 20° taivutettu.

Mm. "koiranluiden" irrottamiseen suunnitellut pihdit.



WIHA

**385 €**

### 1/4" VDE HYLSYSARJA 21 OSAA

**Tuotenro 43025**

Erittäin siro hylsysarja sisältää:

4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm kuusiohylyt ja  
3/4/6/8 mm kuusiokolokärkihylyt sekä jatkovarret.

CONDOR

**265 €**

### AJOITUSTYÖKALUSARJA, D 2.0 L ECOBLUE TDCI

**Tuotenro 36220**

Moottorikoodit: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA

OEM-Vertailunumero: 3031650 / 3031643 / 3031637



PICHLER

**525 €**

### PÄHKINÄPUHALLUSLAITE IMURILLA

**Tuotenro 94952550**

Pähkinäpuhallus tarjoaa erittäin tehokkaan ja hellävaraisen tavan puhdistaa moottoreiden imukanavia. Saksanpähkinärakeiden puhallus ja samanaikainen imu poistavat varovasti kaikki epäpuhtaudet venttiileistä. Laite on tehokas myös mm. kaasuläpän rungossa, imusarjassa, pakokaasun kierrätysventtiileissä.



CONDOR

**390 €**

### VDE TYÖKALUSARJA 3/8" LAUKUSSA 34 OSAA

**Tuotenro 30034**

Ihanteellinen sarja hybridi- ja sähköajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin mukaan lukien liittimien / kaapelien pääteholkit.

Työskentelyyn jännitteillä 1000V asti. Kaikki työkalut suojaeristyksellä DIN ISO EN 60900 mukaisesti.

**Condor VDE-työkalut myös Foam-moduuleissa.**



FIAC S.R.L.

59 €

### RENGASPAINEMITTARI EURODAINU MICHELIN WONDER

Tuotenro 1126000595



VIGOR

19,90 €

### FORD IMPACT -HYLSYSARJA 18,5 JA 19,5 MM 1/2"

Tuotenro V6309

Vaurioituneiden 19 mm FORD-pyöränmuttereiden avaukseen  
Esim.: FORD B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Mondeo, Transit

VIGOR

79 €

### PYÖRÄNPULTTI VOIMAHYLSYSARJA 10 OSAA

Tuotenro V6312/10

- 15, 17, 18,5, 19, 19,5, 21, 22, 22,2 mm.
- Voimahylsysarja, jossa on kaikki tarvittavat mutteri/pultti koot.
- Ford 18,5/19,5 mm kun kromikuori on poissa tai vahingoittunut.
- MB 17mm erikois profiili 6 sakarainen "kukka".
- Tesla 7/8" / 22,2 mm.
- Kia / Hyundai 21 mm erikoisprofiili 6 sakarainen "kukka".



MÜELLER

185 €

### PAINEILMAMUTTERIVÄÄNNIN 1/2" 1600NM

Tuotenro 294114

- Erittäin voimakas 1600Nm paineilmamutteriväänin uudella muotoilulla.
- Ergonominen kahva, pyörimissunnan vaihto onnistuu yhdellä kädellä.
- Kolmiportainen nopeuden hallinta liipaisimella, suunnanmuutokset voidaan valita vasen tai oikea kätiseksi.
- Alumiini/magnesium runko.
- Voimakas kaksoisvasaramekanismi
- Ilmaliitäntä sisäkierre 1/4"



BOSCH

495 €

### TPA 300 RENGASPAINEAANTUREIDEN OHJELMOINTILAITE

Tuotenro 0684400253

TPMS-tiedot siirtyvät langattomasti ja ne näkyvät 2,8 tuuman värinäytöllä. Antureiden ohjelmointi ja päivitys on helppoa ja nopeaa. Säännölliset ohjelmistopäivitykset varmistavat korjaamon kyvyn palvella asiakkaitaan ajantasaisilla tiedoilla.

# HUOLTO

Huollamme kaikki markkinoilla olevat rengaskoneet, nostimet, momenttiavaimet ja muut korjaamolaitteet sekä teemme tarvittavat lakisääteiset katsastukset.

## Korjaamolaittehuolto

Valtakunnallinen huoltomme palvelee kaikkien edustamiemme tuotteiden huoltoon, asennuksiin ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Laittevalmistajien kouluttamat asentajamme huoltavat ja korjaavat laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti ja valmistajien varaosilla.

Huoltopalveluissa satsaamme nopeaan ja asiantuntevaan palveluun ja nopeisiin varaosatoimituksiin. Varastoimme laajasti varaosia edustamiimme tuotteisiin.

## Huoltosopimus

*"Hyvin huollettu kestää pidempään"*

Diagno tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoiwaan ylläpito- ja huoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan joko yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastuskonttorin, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja se räätälöidään aina asiakaskohtaisesti.

## Huollon yhteystiedot

Puh. 020 789 0990  
huolto@diagno.fi





# KOULUTUSKALENTERI

11.3.	Espoo	Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes)
18.3.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
20.-21.3.	Espoo	Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tekniikka ja sähkötyöt
25.3.	Espoo	Oskilloskoopin peruskäyttö
26.3.	Espoo	Oskilloskoopin käytön syventävä koulutus
27.3.	Espoo	NVH-koulutus (melu ja värinä)
27.-28.3.	Espoo	Korkeajänniteakun korjaaminen
8.-9.4.	Espoo	Sähköajoneuvojen lämmönhallinta
16.4.	Espoo	Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 hybridikoulutus
23.4.	Espoo	Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes)

[diagno.fi/koulutus](https://diagno.fi/koulutus)

Diagno on erikoistunut auto- ja korjaamoalan työntekijöiden kouluttamiseen.

Pidämme koulutuksia ajoneuvojen perussähkö- ja mekaanisista aihepiireistä aina monimutkaisimpiin sähköelektronisiin ratkaisuihin saakka.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.

## DIAGNO

DIAGNO FINLAND OY | 020 741 1620 | [myynti@diagno.fi](mailto:myynti@diagno.fi)

[DIAGNO.FI](https://diagno.fi) ➔

TEEMU JUOPPERI 010 770 2141  
SAMI MIKKONEN 020 741 2058  
JYRKI VUORENMAA 020 741 1622